


# SimpliLift®

Smart Electric HomeLift

**LIFTINGITALIA**  
HOMELIFTS MADE IN ITALY







## Qui sommes-nous

LiftingItalia est une réalité formée par des professionnels ayant une grande expérience dans le secteur du transport vertical. Elle est spécialisée dans la conception et dans la production d'ascenseurs domestiques pour surmonter des différences de hauteur allant jusqu'à 20 mètres. Nos ascenseurs domestiques sont vendus dans 50 pays dans le monde !

## Fabriqué en Italie

Ce qui nous distingue et nous rend unique dans le panorama de la mobilité verticale c'est le style italien, combiné à l'attention portée à la qualité depuis nos débuts en tant qu'entreprise artisanale. Fonctionnels et confortables, les ascenseurs domestiques de LiftingItalia vous permettent de vous déplacer confortablement en parfaite autonomie et avec la classe qui caractérise le style italien.

## LiftingItalia et AreaLift

Le groupe est composé de deux entreprises sociétés sœurs qui travaillent en parfaite synergie et se complètent parfaitement. LiftingItalia, la société mère créée en 2003, est aujourd'hui spécialisée dans la production d'ascenseurs domestiques haut de gamme. AreaLift, fondée en 2006, est spécialisée dans l'accessibilité et la mobilité verticale.





# Huit raisons

pour choisir  
**Simplift**

Découvrez pourquoi Simplift est  
unique en son genre ;  
aucun autre homelift n'englobe  
tout ce que nous allons vous dire.

# SimpLift

## 1 Machine MRL

Parce qu'il n'y a pas besoin d'une salle des machines externe; toute l'électronique de commande est intégrée à bord de la machine ou à l'intérieur d'un panneau à côté de la porte de l'étage principal, pour une gestion simple et rapide de l'installation.

## 2 Pas de maçonnerie

Parce que vous n'avez pas besoin de maçonnerie ou de chantier dans la maison, il suffit d'une fosse minimale de 100 mm pour avoir votre propre ascenseur personnel avec des portes automatiques ou manuelles.









# SimpLift

## 3 Respectueux de l'environnement

Pas d'inquiétude quant au remplacement ou à l'élimination de l'huile.  
Choisissez un système électrique,  
choisissez SimpLift !

SimpLift®


# SimpLift

## 4 Contrôle à distance

Internet Of Things... plus facile à faire qu'à dire : vous avez la sécurité d'un système que vous pouvez contrôler à distance. même lorsque vous n'êtes pas chez vous ou en vacances.

Si vous avez également un technicien de confiance, vous pouvez le laisser contrôler à distance votre homelift pour vous avertir à l'avance si vous avez besoin d'aide ou simplement pour mettre à jour votre homelift avec le software le plus récent.





## 5 L'installation rapide

Vous savez combien il est important d'économiser du temps et de limiter les coûts ; Simplift prend moins de temps que n'importe quel plomberie ou tout autre installation électrique qui utilise un contrepoids.

# SimpLift

## 6 Adaptable à tous les espaces

Que vous ayez peu d'espace ou que vous ayez trop d'espace, nous vous offrons toujours la meilleure solution avec plus de 100 tailles de cabines possibles.





# Simplift

## 7 App sur mesure

Avec Simplift, il n'y a pas de secrets ; vous pouvez tout savoir tout de votre ascenseur domestique : combien de temps il fonctionne et combien de temps il reste inutilisé, combien des course il a effectués et même combien des km il a parcourus, et plus encore ; connaître Simplift signifie de l'utiliser au mieux.

## 8 Cours de formation

Pour qu'une machine fonctionne au mieux, il faut qu'elle soit installée de façon optimale et aussi entretenue correctement ; c'est la raison pour laquelle les personnes chargées de l'installation de nos produits ont participé avec succès à nos sessions de formation à Parme afin de toujours vous apporter le meilleur soutien à tout moment chaque fois que vous en avez besoin.



# SimpLift

## Les finitions

### Stratifié HPL


#### FINITIONS MONOCHROMES




**FINITION SUPER MATE**  
Doux au toucher pour un  
un effet innovant



**2904**  
Blanc de glace - Polaris



**2910**  
Gris clair - Polaris



**2902**  
Noir - Polaris



**FINITION SEI**  
Mat et agréable à  
toucher : un classique



**410**  
Blanc de glace



**414**  
Sable




**868**  
Gris moyen

### Stratifié HPL

#### FINITIONS DES MATÉRIAUX




**EFFET BOIS**  
Inspiré de la nature met  
en valeur ses qualités  
esthétiques



**1385** - Frêne blanc



**1381** - Veinage horizontal  
Chêne transversal




**1389** - Noyer Iseo



**669** - Chêne primitif



**1395** - Orme ambré



**1354** - Zebrano Gold

# SimpLift

# Les finitions

## Stratifié HPL


### FINITIONS DES MATÉRIAUX




**547**  
Tivoli Greige



**596**  
Pietrogrado



**1455**  
Ardesia



**2811**  
Mongolie



**1930**  
Mars




**1929**  
Shael



**271**  
Finti



**1966**  
Bouclé



**560**  
Twist Light



**558**  
Ostuni



**557**  
Ostuni



**421**  
ostuni


# SimpLift

## Les finitions

### Peinture FINITION FROISSÉE



**RAL 9010**  
Blanc pure




**RAL 9016**  
Blanc trafic



**RAL 1013**  
Blanc perlé



**DESERT ROSE**  
Sable



**RAL 7035**  
Gris clair




**RAL 7001**  
Gris argent



**RAL 9006**  
Aluminium brillant



**RAL 9007**  
Aluminium gris



**GREY MICA**  
Gris mica



**BLASTED COPPER**  
Cuivre



**ANTIQUE RUST**  
Corten




**RAL 8019**  
Brun gris



**RAL 7016**  
Gris anthracite

### FINITION LISSE



**RAL 9005**  
Noir foncé



**BRONZE - Y540NE3**  
Bronze métallisé



**GOLD - K500Y08**  
Or métallisé

### OPTIONAL




**Peinture RAL**  
Gamme RAL complète

# Simplift

## Les finitions

### Acier inoxydable et aluminium

Pour les parois des cabines et les portes coulissantes automatiques



D21 Carré - Acier inoxydable



D25 Lin - Acier inoxydable



D42 Cuior - Acier inoxydable




Scotch Brite - Acier inoxydable



Poli miroir - Acier inoxydable


Pour portes LINE




Aluminium anodisé naturel

### Planchers


WOVEN VYNIL FLOORING



NTGRATE 64825 - Noah



NTGRATE 52812 - Miguel



NTGRATE 4020 - Amber

PVC "ETERNAL COLLECTION"



13772  
Eternal Brushed  
Aluminium



13712  
Eternal Brushed  
Chrome



42292  
Eternal Charcoal  
Slate

CAOUTCHOUC PASTILLÉ




G804  
Gris Clair



N004  
Noir

### Verres et miroirs



Naturel  
Standard

Acidifié

Blanc Lait  
Naturel

Fumée Gris

Fumée bronze

Stopsol bronze


Miroir

# SimpLift


# Fiche technique

## GAINE EN MAÇONNERIE - PORTES BATTANTES

DIMENSIONS MINIMALES




DIMENSIONS MAXIMALES




## GAINE EN MAÇONNERIE - PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES

DIMENSIONS MINIMALES



DIMENSIONS MAXIMALES




# SimpLift


## Fiche technique

### GAINE EN STRUCTURE - PORTES BATTANTES

DIMENSIONS MINIMALES




DIMENSIONS MAXIMALES




### GAINE EN STRUCTURE - PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES

DIMENSIONS MINIMALES



DIMENSIONS MAXIMALES



# SimpLift

# Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Charge	400 kg max
Course	max 15 m - min 0,60 m
Salle des machines	sans
Accès	Simple/opposée - adjacente ou triple (uniquement avec des portes battantes)
Arrêts	Jusqu'à 5 (en ligne)
Vitesse	0,15 m/sec
Manœuvre	Automatique ou pression maintenue
Niveau de bruit	Moins de 50dB
Hauteur dernier niveau	min 2410 mm avec portes battants min 2480 mm avec portes automatiques
Cuvette	100 mm
Alimentation	Monophasé 230 Volt – 50/60 HZ
Puissance nominale	3 Kw - Géré par le variateur Inverter
Courant absorbé	10A max
Cycles/heure	10 max
Températures tolérées	-5°C/ +45°C
Tableau électrique	Dans l'armoire intégrée dans le portail au niveau de départ plus bas
Systèmes de sécurité	Bouton d'arrêt d'urgence Bouton d'alarme acoustique Capteurs de surcharge Descente d'urgence automatique Lumière d'urgence Barrières électroniques Interphone bidirectionnel Serrures de la porte palière avec déverrouillage de l'extérieur
Normes de référence	D.M. 2006/42/CE – EN81.41
PORTES	
Portes cabine	Sans portes/avec photocellules toute hauteur
Portes palières	Manuel à un battant Télescopique automatique à deux battants
Hauteur portes (LH)	2000 mm - (min.1900mm - max.2100mm)
CABINE	
Hauteur cabine (CH)	2100 mm - (min.2000mm - max.2200mm)
TRACTION	
Type de transmission	Électrique vis sans fin



Nous avons plus de **20 ans** d'activité et **plus de dix mille plates-formes vendues** dans le monde. Mais chaque jour est comme le premier et nous relevons chaque défi en regardant vers l'avenir pour le rendre meilleur et accessible à tous.

Merci à tous nos employés, clients et partenaires commerciaux qui croient en notre mission et qui partagent ce voyage avec nous.



# SimpLift®



LIFTING ITALIA S.r.l.  
Via Caduti del Lavoro, 16  
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)  
Tel. 0521 695311  
[www.liftingitalia.com](http://www.liftingitalia.com)



MADE IN ITALY

